

KARER ApS

STIGEPRODUKTION ENTREPRISE STIGEKONTROL



Dansk Stigekontrol

Profilbrochure

Hvem er vi?

Dansk Stigekontrol er en virksomhed under KARER ApS, som foretager kontrol af fastmonterede stiger og flugtveje i hele Danmark.

Dansk Stigekontrol er etableret på baggrund af de lovmæssige krav om kontrol og dokumentation af samme. Det er Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109, som pålægger ejerne af fastmonterede stiger/adgangsveje at sikre, at der bliver foretaget kvalificeret kontrol af adgangsvejene, og at der foreligger dokumentation herfor. Efterspørgslen går primært på at få udført en grundig, kvalificeret og professionel kontrol, og at der i forlængelse af kontrollen bliver udarbejdet de dokumenter, der skal til for at etablere den nødvendige dokumentation, som reglerne på området påbyder.

Dansk Stigekontrol har derfor udarbejdet et koncept, som sætter selve "stigekontrollen" i system, og hvor resultatet bliver et sæt dokumenter, som godtgør, at der er udført kvalificeret kontrol i det nødvendige omfang. Dokumenterne, som bliver udarbejdet i forbindelse med et kontrolbesøg, indeholder en rapporten, et bilag A og et journalblad. Rapporten er det dokument, som juridisk dokumenterer udførelsen af kontrollen. Bilag A danner et overordnet billede af omfang og status, mens journalbladet er selve dokumentationen af den enkelte stige/flugtvej.

Dansk Stigekontrols arbejdsform bygger på et princip om, at hvis vi udfører vores arbejdsopgaver eksemplarisk og til den aftalte tid hver gang - så er vores muligheder for succes sammen med vores kunder ubegrænsede. Derfor er vores motto:

Korrekt til tiden hver gang!

Hvem er vores kunder?

Dansk Stigekontrol henvender sig i princippet til alle ejere af fastmonterede stiger/flugtveje. Det er dog primært hel- og halvoftentlige institutioner med ejerskab af mange fastmonterede stiger/flugtveje, som er vores kunder. At levere "stigekontrol" kræver en høj grad af forståelse og indsigt i, hvordan den enkelte kunde fungerer, og en tæt dialog med kunden er derfor nødvendig. Denne løbende dialog gør, at vi matcher kundens ønsker og behov hvorved kontrollen bliver udført

Korrekt til tiden hver gang uden uoverensstemmelser og med optimal information.

Hvad tilbyder vi?

Dansk Stigekontrol tilbyder at foretage en enkeltstående screening af en aftalt mængde fastmonteret stiger/flugtveje og op til 7-årige aftaler om løbende kontrol og dokumentation. Uanset hvilken løsning der vælges, bliver hver eneste stige gennemgået og en uddybende journal udarbejdet.

Denne journal følger stigen år efter år og skaber en kontinuerlig dokumentation. Hver enkelt stige påføres ligeledes et skilt, som anfører, hvornår der sidst er foretaget kontrol af stigen.

Dansk Stigekontrol laver fotodokumentation af alle stiger og adgangsveje som tillæg til journalen, således at kunden og beslutningstageren har det nødvendige grundlag at træffe beslutninger ud fra, hvis en stige skulle give anledning til bemærkninger.

Af samme grund udarbejder Dansk Stigekontrol en samlet rapport, som omhandler alle virksomhedens gennemgåede stiger. Med denne rapport i hånden kan virksomheden dokumentere overfor eget arbejdsmiljøtilsyn, sikkerhedsgruppen, samarbejdsudvalget, Arbejdstilsynet samt andre interesseparter, at de gældende regler om stigekontrol er overholdt. Det er ligeledes med denne rapport i hånden muligt at dokumentere, at der foregår en systematisk og vægtet vedligeholdelse af adgangsvejene.

Hvorfor digital platform?

Dansk Stigekontrols primære opgave er at have fokus på sikkerhed for alle, som benytter de fastmonterede stiger/flugtveje – det være sig ansatte såvel som eksterne brugere. Med den digitale løsning er fakta om den enkelte stige/flugtvej altid inden for rækkevidde med pc, tablet eller smartphone. Stigekontrollen er også en sikkerhedsforanstaltning, der hjælper og letter medarbejderens arbejde i hverdagen, da alle rapporter, bilag, journaler og billedokumentation ligger tilgængelige på Dansk Stigekontrols hjemmeside.

Hvorfor stigecontrol?

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler er der anført nogle krav til dem, som ejer adgangsforhold og herunder fastmonterede stiger. Det er Arbejdstilsynets holdning, at såfremt der foretages et årligt eftersyn af de fastmonterede stiger af en sagkyndig instans såsom Dansk Stigecontrol - så er kravene i bekendtgørelsen opfyldt. Nedenstående er et udsnit fra bekendtgørelsen:

*Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992*

Eftersyn og vedligeholdelse

§14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlende krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn, før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:

- 1. Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig.*
- 2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført, at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.*

Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn.

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.

Hvordan kommer vi i gang?

Et typisk forløb på et samarbejde med Dansk Stigecontrol kan foregå på denne måde:

1. Et uforpligtende møde, hvor omfanget af opgaven aftales - evt. med visuel gennemgang.
2. Prisen og omfanget aftales.
3. Stigecontrol udføres, hvorefter journaler og rapport udarbejdes.
4. Rapporten udleveres og gennemgås med kunden.
5. Gennemgang af stigerne foretages igen inden 12 måneder.

Hvordan prissætter vi opgaverne?

Dansk Stigecontrol udformer aftaler, som vores kunder ønsker det, så længe sikkerheden er i orden.

Dansk Stigecontrol | danskstigecontrol.dk

DANSK STIGECONTROL



Log ind med din bruger ID
For at se dine filer skal du logge ind her med dit bruger ID og password. Hvis du mangler et login kan du kontakte os og vi sætter et op for dig.

Brugernavn
Adgangskode

Log ind

Dine filer

Lyngby-Taarbæk Forsyning

- A - BILAG A
- A - RAPPORTER
- BAS Dybdalsvej - stige 1
 - 2017 foto
 - Lokation
 - BAS Dybdalsvej - stige 2
 - BAS Dybdalsvej - stige 3
 - BAS Dybdalsvej - stige 4
 - BAS Malmlosevej - stige 1
 - BAS Malmlosevej - stige 2
 - BAS Nymøllevej - stige 1
 - BAS Nymøllevej - stige 2
 - BAS Nymøllevej - stige 3
 - BAS Nymøllevej - stige 4
 - BAS Nymøllevej - stige 5

Navn
2017 foto
Lokation
BAS Dybdalsvej - stige 1.pdf

Rettigheder
Læse
Læse
Læse

/Endret
05.10.2017 11:12
05.10.2017 11:12
1 dag 14:43

Størrelse
-
-
47 KB

Type
Mappe
Mappe
Flytbart Dokument Format (PDF)

Lyngby-Taarbæk Forsyning/BAS Dybdalsvej - stige 1

Varer: 3, Størrelse: 47 KB

Dansk Stigecontrols hjemmeside. Alle kunder får tildelt et unikt login, der giver dem adgang til alle data og oplysninger om de kontrollerede stiger og adgangsveje.

Alle oplysninger er organiseret i en mappestruktur, der er velkendt fra Microsofts stifinder.

DANSK STIGECONTROL

Kontrol af brønd, pumpe- og regulator samt bassiner for HOFOR (Brøndby)

Prøvningsrapport nummer
2017-027

Udført for:
HOFOR Spildevand
Smedeholmen 1
2730 Herlev

Emne:
50 Stiger i pumpe- og regulatorbrønde samt bassiner

Udført af:
DANSK STIGECONTROL
Hyttebovej 10
2660 Brøndby Strand
w/ KARER ApS

Antal sider:
2 sider rapport

Antal bilag:
6 sider bilag A

Udført:
Brøndby Strand 30. april 2017

HOFOR Spildevand
Smedeholmen 1
2730 Herlev

Samlet rapport over stigecontrolen.

Bilag med opsummerende kommentarer til alle de kontrollerede stiger.

DANSK STIGECONTROL

Bilag A

Stige identifikation	Vurdering	Antal foto med sendt
000 Sjælsmark Rensningsanlæg Stige 1	😊😊😊	5+2
000 Sjælsmark Rensningsanlæg Stige 2	😊😊😊	5+2
000 Sjælsmark Rensningsanlæg Stige 3	😊😊😊	4+2
000 Lyngby Rensningsanlæg	😊😊😊	Ingen kontrol 2017
030 Højrisvej Domkirken	😊😊😊	1+2+2+3
200 Allered Have 2	😊😊😊	2+3+3+2+4
201 Rørmosevænget 10	😊😊😊	1+2+2+2

DANSK STIGECONTROL

Kundens navn	HOFOR Øst			
Kundens adresse	Herjedalsgade 1-3, 2300 København S			
Bygværkets navn	Tandrupvej - stige 4			
Bygværkets adresse	Tandrupvej, 2665 Vælsbæk Strand			
Første besøg gennemført	Uge 3 - 2015			
Flugtvejs konstruktionsbeskrivelse	Ingen	Las stige	1 vange	Fræstend i brøndboring
	2 vanger	Trappelede	Indstabile trin	0,70 meter
Flugtvejens primære materialestype	Træ	Galvaniseret	Aluminium	Andet end anført
	Rustfri	Syrefast	Komposit	
Brændes opbygning og dybde	Øverste niveau dybde		Der er mellemrum	
	5,60 meter		Nederste niveau dybde	
Supplerende flugtvejskomponenter	Nedgangs- håndtag	Faldsikring	Rygbrælle	Mobi platform
				Gelænder
Konstruktionskontrol	2015	2016	2017	2018
Er tilgængelighed mod nedkøling	A	A	A	
Er der direkte adgang fra terræn til flugtvej	A	A	A	
Er der flugtvej i alle brændes niveauer	A	A	A	
Er alle flugtveje fastmonterede	A	A	A	
Er øverste trin maks. 300 mm under terræn	A	A	A	
Er nederste trin maks. 900 mm over bund	A	A	A	
Er trin dybden min. 200 mm fra væg	A	A	A	
Mekanisk kontrol	2015	2016	2017	2018
Døksel/låger - kvalitet og funktion	A	A	A	
Nedgangshåndtag - kvalitet og funktion	A	A	A	
Fastholdelse i væg - kvalitet og funktion	A	A	A	
Montagebeslag - tilstrækkeligt antal	A	A	A	
Montagebeslag - kvalitet og funktion	A	A	A	
Bundmontage - kvalitet og funktion	A	A	A	
Mekaniske samlinger incl. montagebeslag	A	A	A	
Svejsede samlinger incl. montagebeslag	A	A	A	
Faldsikring - montage og fastholdelse	-	-	-	
Faldsikring - kvalitet og funktion	-	-	-	
Ingen anmærkninger (når der bemærkes i henhold til ovenstående kontrolpunkter)	A			
Observation (mindre fej og mangler som ikke udgør noget problem inden næste kontrol)	B			
Kritisk anmærkning (fej og mangler som bør udbedres)	C			
Sidste kontrol gennemført og afsluttet af Dansk Stigecontrols team med Peter Karer som ledende auditor april 2017				

Journalblad med detaljeret registrering af hver enkelt stige.